



Euronda[®]

Pro System

A linha de Autoclaves de Bancada com bomba de vácuo Euronda foi desenvolvida para ser referência no mercado. Os equipamentos são construídos com componentes italianos de última geração, de modo a proporcionar confiabilidade e performance no processo de esterilização.

O ciclo rápido das autoclaves entrega material completamente seco e fornece à instituição a agilidade necessária aos processos.

Todas as autoclaves são classificadas como tipo B em conformidade com a norma europeia EN13060. Esta norma fornece os direcionamentos de construção e performance dos esterilizadores de bancada. Esterilizadores tipo B possuem as mesmas capacidades de grandes esterilizadores, atuando da mesma forma sobre materiais sólidos, porosos e canulados.

Além disso a norma designa ciclos específicos para cada tipo de carga:

- . Ciclo N – Apenas para materiais sólidos não embalados
- . Ciclo S – Apenas para produtos específicos de acordo com o fabricante do material. Importante ser utilizado somente para esta finalidade
- . Ciclo B – Ciclo com mesma performance de um grande esterilizador. Pode ser utilizado em qualquer tipo de carga.

E8



Autoclave com bomba de vácuo de duplo estágio. Para ciclos rápidos e materiais urgentes. Display soft-touch e 9 ciclos pré-programados.



Classificação

Autoclave Classe B em acordo com a norma EN13060



Capacidade

24 Litros



Peso

48 Kg



Consumo de Água

300 ml por ciclo



Confiabilidade

Sistemas de controle e componentes de ponta italianos



Performance

Ciclo rápido de 26 minutos com o material seco



Rastreabilidade


Impressora opcional



Conectividade

Wi-fi opcional

E10



Autoclave com bomba de vácuo de duplo estágio. Para ciclos rápidos e materiais urgentes. Display Touch Screen 4" e 9 ciclos pré-programados. Iluminação na porta E-light que identifica o estágio da esterilização.



Classificação

Autoclave Classe B em acordo com a norma EN13060



Capacidade

18 ou 24 Litros



Peso

47.7 Kg (18L) – 50.5 Kg (24L)



Consumo de Água

300 ml por ciclo



Confiabilidade

Sistemas de controle e componentes de ponta italianos



Performance

Ciclo rápido de 22 minutos com o material seco



Rastreabilidade

Impressora opcional



Conectividade

Wi-fi opcional

ACESSÓRIOS - IMPRESSORA



Confiabilidade

Impressão em etiquetas adesivas



Performance

Rápida impressão



Design

Impressora embutida



Rastreabilidade

Imprime informações do ciclo e código de barra

ACESSÓRIOS - PURIFICAÇÃO



Sistema de purificação de água. Faz a deionização da água, em conformidade com o padrão EN13060 ($< 15 \text{ us/cm}$).



Produção

Gera 1 litro de água por minuto



Capacidade

Pode atender até 2 autoclaves Euronda



Tamanho

390 x 455 x 145 mm



Peso

8.6 Kg (vazio)



Controle

Sistema de controle da qualidade da água que indica a necessidade de troca dos filtros

ACESSÓRIOS - AQUABOX



Dispositivo que permite que as autoclaves Euronda sejam conectadas à uma fonte externa de água tratada, que não seja da marca Euronda. Ideal para locais que já possuam Osmose Reversa



Tamanho

100 x 100 x 50 mm



Peso

0.5 Kg

RESUMO

	E8	E9 NEXT	E10
Capacidade	24L	18 L ou 24L	18 L ou 24L
Peso	48 Kg	45.5 Kg (18L) 48 Kg (24L)	47.7 Kg (18L) 50.5 Kg (24L)
Display	Soft Touch	Touch 3,5"	Touch 4,3"
Ciclo Rápido (material seco)	26 min	26 min	22 min
E-light	-	-	Sim
Alimentação De Água	Automática	Automática	Automática